

HANSACONCERTO
Elektronische mengkraan voor wastafel, DN 15
Werkt op batterijen
 contactloos elektronisch gestuurd (infrarood)



Omschrijving

HANSACONCERTO
 Elektronische mengkraan voor wastafel, DN 15
 Werkt op batterijen
 contactloos elektronisch gestuurd (infrarood)

P-IX (keurmerk aangevraagd)
 Doorstroomhoeveelheid: 6 l/min, gemeten bij 3 bar
 dynamische druk

- messing inbouwbehuizing
- Temperatuur gemengd water instelbaar (vaste instelling mogelijk)
- ombouwset voor koud- of mengwateraansluiting
- (-) Toebehoren in verpakking meegeleverd
- Magneetklep
- Bereik van de sensor is vooraf ingesteld
- Nalooptijd op 1,6 sec. voor ingesteld
- Veiligheidsuitschakeling na 2 min
- zonder hygiënespoeling
- Bevestigingsset
- zonder afvoergarnituur
- zonder trekstangboorgat
- Aansluiting met 2 flexibele drukslangen met vuilvangfilter
- Keerklap in aansluitingen
- universele 6 V-Lithium-batterij
- Kraan kan gedeactiveerd worden voor reiniging d.m.v. meegeleverde afdekplaatje

Uitloop: 96 mm

Lithiumbatterij 2CR5 6V / DL245 6V


Artikelnummer: 59911670

Aantal in keuzelijst: 1

Lithiumbatterij 2CR5 6V / DL245 6V

Artikelnummer: 59911670

Aantal in keuzelijst: 1

Varianten	Art.nr.	
verchromd	64412210	


Push-pop-up waste 59913988 kan apart besteld worden




Productafbeelding




Producttekening



Producttekening



Producttekening



Verwante producten

Afbeelding:



Omschrijving:

HANSA
Afvoergarnituur afsluitbaar, 1 1/4"
voor standaard wastafels

Artikelnummer:

verchromd
59913988