ShowerSelect
Afbouwdeel ShowerSelect inbouw thermostaat met stopkranen voor 2 douchefuncties
Oppervlakken: **chroom** Artikelnummer: **15763000**

Beschrijving

- gelijktijdig gebruik verschillende functies
- Select drukknop aan/uit bediening voor 2 douchefuncties
- thermostaatkardoes, start/stop-kraan
- SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C
- SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing
- doorstroomhoeveelheid bovenuitgang: 25 l/min
- inclusief greep, huls, rozet, functieblok, knoppen
- inbouwmontage
- Geluidsklasse: I
- Volumestroomklasse: D, B
- PA-IX 28414/IIBB
- ETA VA 1.43/20477
- ACS 13 ACC LY 756, valide jusqu'au 05.11.2018
- NF-375-M1-16/2
- Kiwa UK 1405706
- WRAS 1503309
- SINTEF 3153

Benodigd toebehoren
- iBox universal inbouwdeel (#01800XXX)

Optioneel toebehoren
- Opvulrozet voor iBox universal (#13593XXX)
- Verlengset 25 mm (#13595XXX)
- HG Basisgarnituur iBox universeel DK (#01810180)

Technologie

Select

Designprijzen

DESIGN PLUS Sanitär Heizung Klima

reddot award 2014 winner

product design award 2014

Gewinner

Productfoto

Maattekening



ShowerSelect
Afbouwdeel ShowerSelect inbouw thermostaat met stopkranen voor 2 douchefuncties
Oppervlakken: **chroom** Artikelnummer: **15763000**

Doorstroomdiagram



ShowerSelect
Afbouwdeel ShowerSelect inbouw thermostaat met stopkranen voor 2 douchefuncties
Oppervlakken: **chroom** Artikelnummer: **15763000**

Explosietekening

Bouwjaar: **>03/15**



ShowerSelect
Afbouwdeel ShowerSelect inbouw thermostaat met stopkranen voor 2 douchefuncties
Oppervlakken: **chroom** Artikelnummer: **15763000**

Reserveonderdelenlijst

Bouwjaar: **>03/15**

Regel	Beschrijving	Artikelnummer	PC	VE
1	thermostaatgreep	92215000	11	1
2	greepadapter m. schroef	95843000	3	1
3	symboolset	92218000	12	1
4	rozet 155 / 155 mm	92217000	14	1
5	rozet voor geruild aansluiting	92393000	13	1
6	O-ring 44x4	98471000	4	1
7	huls	92216000	8	1
8	rozetdrager	98793000	9	1
9	drager-schroef-set	96454000	3	1
10	moer en afdekkap	92696000	5	1
11	Select-Adapter	92219000	2	1
12	moer	98368000	4	1
13	bovendeel	95758000	14	1
14	moer	98913000	6	1
15	temperatuur regeleenheid	98282000	14	1
16	O-ring 25x2,5	92146000	1	1
17	O-ring 25x1,5	98146000	1	1
18	O-ring 20x1,5	98197000	1	1
19	O-ring 36x2	98156000	1	1
20	schroef-set	96525000	3	1
21	O-ring 16x2	98133000	1	1
22	slagdemper	94073000	7	1
23	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	92594000	5	1
24	terugslagklep	97980000	8	1
25	verlengset 25 mm	13595000	0	1
26	drager-schroef-set	97747000	1	1
27	verlengset 22 mm	13593000	0	1
28	compensatieset 1°	95521000	16	1
29	montagehulp	92540000	0	1
a	Basisset	01800180	0	1
b	rozet 170 / 170 mm	92642000	22	1
c	bovendeel (speciaal)	92361000	14	1
d	remschijf	92498000	3	1