


HANSATWIST Badmengkraan, DN 15 (1/2") voor wandopbouw

Afbeeldingen van product



Omschrijving

HANSATWIST
Badmengkraan, DN 15 (1/2")
voor wandopbouw

P-IX (keurmerk aangevraagd)
Doorstroomhoeveelheid: 20/19 l/min (uitloop/douche),
gemeten bij 3 bar dynamische druk

- Kraanhuis: ontzinkingsarm messing (MS 63)
- Beugelhendel (metaal)
- (-) W+K-aanduiding
- Perlator
- Omstelling - automatische omstelling
douche/bad
- S-koppelingen, weggewerkt 1/2"
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen
Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
-

Uitloop: 162 mm

Hansa-stuurpatroon classic 3.5

Artikelnummer: 59913075

Aantal in keuzelijst: 1

Hansa-stuurpatroon classic 3.5

Artikelnummer: 59913075


Aantal in keuzelijst: 1

Varianten	Art.nr.	Adviesprijs € (inclusief 21% BTW)
verchromd	09742185	249,95 


Productafbeelding




Producttekening



Producttekening



Producttekening



Verwante producten

Afbeelding:	Omschrijving:	Artikelnummer:	Adviesprijs € (inclusief 21% BTW)
	HANSABASICJET-set voor badmengkranen	verchroomd 44680280	81,26
	HANSABASICJET Glijstangset, 600 mm	verchroomd 44780130	84,94
	HANSABASICJET-set voor badmengkranen	verchroomd 44680110	45,55