



DURALIS ACI HYBRIDE

Thermor

Produits

Référence	Nom	Lettre
282072	DURALIS 200L ACI HYBRIDE VS MONO	B


A partir de 2014, basculement en bride plate et nouveau capot

Paramètres

Référence	Capacité/Largeur	Puissance(W)	Lettre
282072	200	2400	B



DURALIS ACI HYBRIDE





DURALIS ACI HYBRIDE

Références

Repère	Libellé	B
21	PIED PLASTIQUE (COEF. 4) <i>avant/before 14.01</i>	026065
30	CAPOT <i>avant/before 14.01</i>	022531
30	CAPOT <i>depuis/since 14.01</i>	022590
105	ENS. THERMOSTAT ELECTRONIQUE KITABLE (> 1200W)	029310
177	CARTE DE PUISSANCE MONOPHASE	099110
178	CARTE DE PUISSANCE TRI 400V	070210
200	RESISTANCE STEATITE + CONNECTEUR	060479
201	PATTE FIXATION RESISTANCE (NON REPRESENTE) <i>avant/before 14.01</i>	026075
201	PATTE FIXATION STEATITE SS/HZ BRIDE PLAT <i>depuis/since 14.01</i>	026206
211	VIS FIXATION BRIDE <i>depuis/since 14.01</i>	026063
212	ECROU FIXATION BRIDE <i>depuis/since 14.01</i>	026064
227	JOINT A LEVRE <i>avant/before 14.01</i>	040155
227	JOINT A LEVRE <i>depuis/since 14.01</i>	099060
229	ECROU CAGE <i>avant/before 14.01</i>	026020
300	CORPS DE CHAUFFE + JOINT <i>avant/before 14.01</i>	030137
300	CORPS DE CHAUFFE + JOINT <i>depuis/since 14.01</i>	030146